

**Закрытое Акционерное Общество  
"Аникинский горно-обогатительный комбинат"**

Адрес: 347871, Ростовская обл.,  
Каменский район, х.Аникин

## ПАСПОРТ №

**Щебень фракции 22,4-31,5 мм**

Месторождение: Аникинское- Западное в Каменском районе Ростовской области

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС рег.№ ТС №RU Д-RU.HO12.B.05729

- 1 Дата выдачи: \_\_\_\_\_ 2023г
- 2 Щебень из природного камня для строительных работ: фракц 22,4-31,5
- 3 Потребитель: \_\_\_\_\_
- 4 Кол-во щебня: \_\_\_\_\_ тн
- Номера вагонов: \_\_\_\_\_

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ		Фактические значения	
1	Гранулометрический состав Размеры ячеек контрольных сит, мм	Марка 90/10		Проходы через сито, % по массе	
		d/2	11,2	от 0 до 2	1,6
		d	22,4	от 0 до 10	6,24
		D	31,5	от 90 до 100	93,04
		1,4D	44,1	100	100
	2D	63	100	100	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Марка щебня	для марки Л15 до 10%		9,40% соответствует марке щебня Л15	
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1		0,22	
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25		0	
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5		0	
6	Марка по дробимости, потеря массы, %	от 11 до 13		12,4 М 1000	
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	не более 2		1,6 соотв.марке F300	
8	Насыпная плотность, тн/м3	не нормируется		1,28	
9	Содержание вредных компонентов и примесей			нет	
10	Минералого-петрографический состав	не нормируется		Осадочная порода, песчаник	

Инженер-лаборант



Кущенко О.О.